

Continental 
The Future in Motion




**Al vostro servizio.
Ovunque.**

Pneumatici multiapplicazione ad alte prestazioni

MPT81


Trazione potente

Tutti lo conoscono. L'aiutante che sa come risolvere ogni situazione, qualunque siano le esigenze. Il tuttofare per tutti i settori. Dà sempre prova delle sue migliori qualità e non si lascia mai turbare da nulla. Anche noi abbiamo questo aiutante: su strada o fuori strada, su terreni fangosi o pietrosi, con il caldo o il freddo, sul bagnato, sulla neve o sull'asciutto, Continental MPT81 offre le massime prestazioni ovunque.





Disegno del battistrada multifunzionale



Struttura corazzata



Speciale disegno del battistrada con geometrie multiple dei tasselli

Caratteristica

Effetto

Vantaggio

Applicazioni

Veicoli

Tre diverse profondità del battistrada

Prestazioni elevate su qualsiasi superficie

Servizi di soccorso | Silvicoltura | Cantieri | Applicazioni comunali | Servizio stradale invernale

Veicoli comunali | Pick-up | Roulotte e camper | Veicoli offroad | Pale caricatori gommate | Sollevatori telescopici

Protezione della parte superiore del fianco e della spalla

Robustezza e resistenza alla foratura

Eccellenti proprietà autopulenti

Elevate prestazioni di trazione



70E

Precisione e robustezza

I vostri veicoli seguiranno una coreografia perfettamente coordinata. Come ballerini, realizzano dei veri capolavori anche negli spazi più ristretti. Anche se cambia la superficie, i vostri veicoli non possono commettere errori e devono adattarsi perfettamente alla situazione. Fanno affidamento sugli pneumatici per avere l'aderenza necessaria a trasferire il movimento al terreno con la massima precisione. Affidatevi al nostro pneumatico robusto e preciso, Continental 70E.






Disegno del battistrada con sovrapposizione centrale



Disegno simmetrico del battistrada



Elevata aderenza al cerchio

Cerchietto standard

Caratteristica

Effetto

Vantaggio

Applicazioni

Veicoli

Configurazione densa dei tasselli con struttura del battistrada aperta sui lati

Elevata efficienza di lavoro e basso consumo di carburante

Cantieri | Silvicoltura | Agricoltura | Tutti i terreni

Pale caricatori gommate | Solleventori telescopici

Grande capacità di trazione bidirezionale

Elevata efficienza di lavoro

Protezione del tallone del fianco

Ridotto rischio di foratura

Gamma di prodotti

MPT81

Dimensione	LI	SSY	PR	Disegno del battistrada
16"				
315/55R16 MPT	124	F		MPT81
20"				
275/80R20 MPT (10.5R20 MPT)	134	K		MPT81
335/80R20 MPT (12.5R20 MPT)	147	K		MPT81
365/80R20 MPT (14.5R20 MPT)	152	K		MPT81

MPT80

Dimensione	LI	SSY	PR	Disegno del battistrada
20"				
10.5R20 MPT	128	J	10	MPT80
10.5R20 MPT	134	J	14	MPT80
12.5R20 MPT	132	J	12	MPT80
12.5R20 MPT	139	J	16	MPT80
12.5R20 MPT	147	J	22	MPT80
14.5R20 MPT	132	J	10	MPT80
14.5R20 MPT	143	J	18	MPT80
14.5R20 MPT	152	J	22	MPT80

70E

Dimensione	LI	SSY	PR	Disegno del battistrada
18"				
325/70R18 MPT	125/138	E/A2		70E
365/70R18	135/146	B/A2		70E
20"				
335/80R20 (12.5R20)	136/147	B/A2		70E
365/80R20 (14.5R20)	141/153	B/A2		70E
405/70R20	143/155	B/A2		70E
24"				
455/70R24 MPT	152/165	E/A2		70E

Aspetti legali

Dal 2018, in caso di ghiaccio, fanghiglia, gelo, neve ghiacciata e condizioni invernali è consentito utilizzare su strada esclusivamente pneumatici invernali con il simbolo della montagna a tre picchi (Three Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF) ai sensi del §2 StVO (Codice della strada tedesco).

Tale obbligo, tuttavia, non è compatibile con il regolamento 117 UN/ECE*, secondo cui il simbolo 3PMSF non può essere utilizzato in combinazione con la scritta Professional off-Road (POR), obbligatoria per gli pneumatici MPT.

Di conseguenza, da gennaio 2018 l'uso degli pneumatici MPT in condizioni invernali non era definito chiaramente.

Per risolvere questa contraddizione, il ministero federale dei Trasporti e dell'Infrastruttura digitale (BMVI) della Germania ha recentemente pubblicato un'esplicita eccezione all'obbligo 3PMSF per gli pneumatici MPT nella Gazzetta ufficiale dei trasporti tedesca.



**Verificate la
situazione legale
nel vostro Paese.**



Continental Reifen Deutschland GmbH

Commercial Specialty Tires

Büttnerstraße 25, D-30165 Hannover

T. +49 511 938-01

mail_service@conti.de

www.continental-specialty-tires.com