



Lo pneumatico giusto, al momento giusto.

Nuovo Conti Eco HS 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

- Significativi risparmi di carburante e ridotte emissioni di CO₂, grazie alla nuova miscela ottimizzata e progettata per ridurre la resistenza al rotolamento, mantenendo buone prestazioni di chilometraggio, sia nelle applicazioni regionali che in quelle a lungo raggio.
- Ottima aderenza, maneggevolezza di livello superiore ed usura uniforme del battistrada per tutta la durata dello pneumatico in ogni condizione atmosferica, grazie al robusto disegno del battistrada.
- Durata utile dello pneumatico prolungata, grazie all'elevata ricostruibilità della carcassa. Garantisce prestazioni durature in grado di soddisfare le esigenze di business e rispettare gli obiettivi di responsabilità ambientale.

RFID +
EU-Taxonomy



Generazione 5. Insieme facciamo la differenza.

Nuovo Conti Eco HS 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

Progettato per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂.

Il nuovo Conti Eco HS 5 unisce l'efficienza nei consumi e una ridotta impronta di CO₂ ad elevate prestazioni.





La miscela ottimizzata è progettata per ridurre la resistenza al rotolamento. Ciò offre la possibilità di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂, sia su strade regionali sia su percorsi a lungo raggio. Grazie alla formula bilanciata della miscela, Conti Eco HS 5 garantisce una buona resa chilometrica.

Affronta le sfide sulle strade regionali e a lungo raggio, in qualsiasi condizione atmosferica.

Conti Eco HS 5 presenta una struttura del battistrada a lamelle a matrice 3D a tutta larghezza che assicurano una trazione ottimale per tutta la durata utile dello pneumatico. L'innovativo disegno del battistrada offre anche prestazioni equilibrate in termini di aderenza sul bagnato, usura uniforme ed elevato chilometraggio. Inoltre, la durata utile di Conti Eco HS 5 è ulteriormente prolungata grazie alla rinomata tecnologia W-groove (disponibile solo per la misura 315/70 R 22.5) che consente una distribuzione uniforme delle forze lungo la scanalatura in curva, riducendo così le sollecitazioni sullo pneumatico. Questo pneumatico garantisce un elevato livello di affidabilità in qualunque condizione stradale e una guida fluida, viaggio dopo viaggio.

Gli pneumatici Conti Eco durano più a lungo.

Grazie alla carcassa robusta, gli pneumatici Conti Eco possono essere ricostruiti, garantendo un chilometraggio aggiuntivo e una durata di servizio più lunga. Questo garantisce vantaggi sia economici che ambientali. Inoltre, la cintura 0° della carcassa di recente introduzione (disponibile solo per la misura 315/70 R 22,5) consente una buona distribuzione della pressione sulla superficie di contatto dello pneumatico, anche in condizioni di carico variabili, il che si traduce in un significativo miglioramento del chilometraggio e in un'usura uniforme del battistrada.

Misura pneumatico	LI/SI				M+S	
315/70 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	B	A/71 dB	●	●
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	B	A/71 dB	●	●
385/55 R 22.5	162/000 K (158/000 L)	B	B	A/71 dB	●	●
385/65 R 22.5	164/000 K	B	B	A/71 dB	●	●





Lo pneumatico giusto, al momento giusto.

Nuovo Conti Eco HS 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

- Significativi risparmi di carburante e ridotte emissioni di CO₂, grazie alla nuova miscela ottimizzata e progettata per ridurre la resistenza al rotolamento, mantenendo buone prestazioni di chilometraggio, sia nelle applicazioni regionali che in quelle a lungo raggio.
- Ottima aderenza, maneggevolezza di livello superiore ed usura uniforme del battistrada per tutta la durata dello pneumatico in ogni condizione atmosferica, grazie al robusto disegno del battistrada.
- Durata utile dello pneumatico prolungata, grazie all'elevata ricostruibilità della carcassa. Garantisce prestazioni durature in grado di soddisfare le esigenze di business e rispettare gli obiettivi di responsabilità ambientale.

Generazione 5. Insieme facciamo la differenza.



Nuovo Conti Eco HS 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

Progettato per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂.

Il nuovo Conti Eco HS 5 unisce l'efficienza nei consumi e una ridotta impronta di CO₂ ad elevate prestazioni.





La miscela ottimizzata è progettata per ridurre la resistenza al rotolamento. Ciò offre la possibilità di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂, sia su strade regionali sia su percorsi a lungo raggio. Grazie alla formula bilanciata della miscela, Conti Eco HS 5 garantisce una buona resa chilometrica.

Affronta le sfide sulle strade regionali e a lungo raggio, in qualsiasi condizione atmosferica.

Conti Eco HS 5 presenta una struttura del battistrada a lamelle a matrice 3D a tutta larghezza che assicurano una trazione ottimale per tutta la durata utile dello pneumatico. L'innovativo disegno del battistrada offre anche prestazioni equilibrate in termini di aderenza sul bagnato, usura uniforme ed elevato chilometraggio. Inoltre, la durata utile di Conti Eco HS 5 è ulteriormente prolungata grazie alla rinomata tecnologia W-groove (disponibile solo per la misura 315/70 R 22.5) che consente una distribuzione uniforme delle forze lungo la scanalatura in curva, riducendo così le sollecitazioni sullo pneumatico. Questo pneumatico garantisce un elevato livello di affidabilità in qualunque condizione stradale e una guida fluida, viaggio dopo viaggio.

Gli pneumatici Conti Eco durano più a lungo.

Grazie alla carcassa robusta, gli pneumatici Conti Eco possono essere ricostruiti, garantendo un chilometraggio aggiuntivo e una durata di servizio più lunga. Questo garantisce vantaggi sia economici che ambientali. Inoltre, la cintura 0° della carcassa di recente introduzione (disponibile solo per la misura 315/70 R 22,5) consente una buona distribuzione della pressione sulla superficie di contatto dello pneumatico, anche in condizioni di carico variabili, il che si traduce in un significativo miglioramento del chilometraggio e in un'usura uniforme del battistrada.

Misura pneumatico	LI/SI				M+S	
315/70 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	B	A/71 dB	●	●
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	B	A/71 dB	●	●
385/55 R 22.5	162/000 K (158/000 L)	B	B	A/71 dB	●	●
385/65 R 22.5	164/000 K	B	B	A/71 dB	●	●





Lo pneumatico giusto, al momento giusto.

Nuovo Conti Eco HD 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

- Significativi risparmi di carburante e ridotte emissioni di CO₂, grazie alla nuova miscela ottimizzata e progettata per ridurre la resistenza al rotolamento, mantenendo buone prestazioni di chilometraggio, sia nelle applicazioni regionali che in quelle a lungo raggio.
- Trazione affidabile su strade regionali e a lunga percorrenza in tutte le condizioni atmosferiche grazie al robusto disegno del battistrada, caratterizzato da lamelle a matrice 3D su tutta la larghezza.
- Durata utile dello pneumatico prolungata, grazie all'elevata ricostruibilità della carcassa. Garantisce prestazioni durature in grado di soddisfare le esigenze di business e rispettare gli obiettivi di responsabilità ambientale.

Generazione 5. Insieme facciamo la differenza.



Nuovo Conti Eco HD 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

Progettato per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂.





La nuovissima miscela e la costruzione della carcassa ottimizzata garantiscono una ridotta resistenza al rotolamento, che consente di aumentare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni, offrendo allo stesso tempo un buon chilometraggio sia sulle strade regionali che su quelle a lungo raggio.

Affrontate le sfide sulle strade regionali e a lungo raggio, in qualsiasi condizione atmosferica.

Ovunque siate diretti e qualunque sia il meteo, il robusto battistrada del Conti Eco HD 5, con lamelle a matrice 3D a tutta larghezza, assicura aderenza e maneggevolezza per tutta la durata utile dello pneumatico. Il design ottimizzato della spalla, con innovative lamelle a tutta larghezza, favorisce un'usura uniforme dello pneumatico e offre una maggiore trazione grazie al drenaggio dell'acqua migliorato. Questo non solo migliora la maneggevolezza del veicolo, ma prolunga anche la durata utile dello pneumatico. Inoltre, il disegno del battistrada migliorato garantisce anche buone prestazioni in termini di rumorosità.

Gli pneumatici Conti Eco durano più a lungo.

Grazie alla carcassa robusta, gli pneumatici Conti Eco possono essere ricostruiti, garantendo un maggiore chilometraggio e una durata di servizio più lunga. Questo garantisce vantaggi sia economici che ambientali.

Misura pneumatico	LI/SI				M+S	
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	B	C	A/73 dB	●	●
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	C	A/73 dB	●	●





Lo pneumatico giusto, al momento giusto.

Nuovo Conti Eco HD 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

- Significativi risparmi di carburante e ridotte emissioni di CO₂, grazie alla nuova miscela ottimizzata e progettata per ridurre la resistenza al rotolamento, mantenendo buone prestazioni di chilometraggio, sia nelle applicazioni regionali che in quelle a lungo raggio.
- Trazione affidabile su strade regionali e a lunga percorrenza in tutte le condizioni atmosferiche grazie al robusto disegno del battistrada, caratterizzato da lamelle a matrice 3D su tutta la larghezza.
- Durata utile dello pneumatico prolungata, grazie all'elevata ricostruibilità della carcassa. Garantisce prestazioni durature in grado di soddisfare le esigenze di business e rispettare gli obiettivi di responsabilità ambientale.

Generazione 5. Insieme facciamo la differenza.



Nuovo Conti Eco HD 5.

Adatto ad applicazioni regionali e a lungo raggio, garantisce ridotti consumi di carburante.

Progettato per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂.





La nuovissima miscela e la costruzione della carcassa ottimizzata garantiscono una ridotta resistenza al rotolamento, che consente di aumentare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni, offrendo allo stesso tempo un buon chilometraggio sia sulle strade regionali che su quelle a lungo raggio.

Affrontate le sfide sulle strade regionali e a lungo raggio, in qualsiasi condizione atmosferica.

Ovunque siate diretti e qualunque sia il meteo, il robusto battistrada del Conti Eco HD 5, con lamelle a matrice 3D a tutta larghezza, assicura aderenza e maneggevolezza per tutta la durata utile dello pneumatico. Il design ottimizzato della spalla, con innovative lamelle a tutta larghezza, favorisce un'usura uniforme dello pneumatico e offre una maggiore trazione grazie al drenaggio dell'acqua migliorato. Questo non solo migliora la maneggevolezza del veicolo, ma prolunga anche la durata utile dello pneumatico. Inoltre, il disegno del battistrada migliorato garantisce anche buone prestazioni in termini di rumorosità.

Gli pneumatici Conti Eco durano più a lungo.

Grazie alla carcassa robusta, gli pneumatici Conti Eco possono essere ricostruiti, garantendo un maggiore chilometraggio e una durata di servizio più lunga. Questo garantisce vantaggi sia economici che ambientali.

Misura pneumatico	LI/SI				M+S	
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	B	C	A/73 dB	●	●
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	C	A/73 dB	●	●

